






Brugte Grundfos pumper

| | | |
|--|---|---|
| <p>SP 3A-12</p> <p>Produktnummer: 10001K12</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minedrift - Grundvandindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250kW.</p> |  | <p>4.685,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |
| <p>SP 8A-7</p> <p>Produktnummer: 98699160</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minedrift - Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelserne for pumperne fås i 0,37-250kW</p> |  | <p>3.235,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |
| <p>SP 8-7</p> <p>Produktnummer: 98699160</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minedrift - Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelserne for pumperne fås i 0,37-250kW</p> |  | <p>3.235,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |




Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
 Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
 Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|---|---|
| <p>Grundfos TP 65/120-2 Model nr: 96405491-P1-0319</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Opvarmning – erhvervsejendomme• Recirkulation af varmt brugsvand – erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Produktion af biobrændsel• Køling• Afsaltning• Temperaturstyring• Industrielle kedelanlæg• Drikkevandsbehandling• Kunstvanding• Vandforsyning <p>1 på lager</p> | <p>4500,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p>  |
| <p>SP 30-4</p> <p>Produktnummer 13A01904</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>2 på lager</p> | <p>10750,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p>  |


Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | | |
|---|--|--|
| <p>SP 30-5</p> <p>Produktnummer: 13A00005</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>1 på lager</p> |  | <p>7162,50,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p> |
| <p>SP 27-5</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>3 på lager</p> |  | <p>7.000,-</p> |
| <p>SP 17-7</p> <p>Anvendelig til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>1 på lager</p> |  | <p>12.055,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |




Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|--|--|
| <p>SP 16-8</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>3 på lager</p> | <p>5.000</p> |
| <p>SP 16-5</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>Dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> | <p>5.000,-</p> |
| <p>SP 17-5</p> <p>Produktnummer 99039673</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>Dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.</p> <p>2 på lager</p> |  <p>10.115,- Ekskl. Moms.</p> |

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | | |
|---|--|--|
| <p>SP 17-4</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>Dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-250 kW.</p> |  | <p>7.755,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p> |
| <p>SP 17-3</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Minedrift• Grundvandsindtag <p>Dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10". Motorstørrelsen for pumperne fåes i 0,37-250 kW.</p> <p>2 på lager</p> |  | <p>7.170,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p> |
| <p>CR 15-4</p> |  | <p>9.000,-</p> <p>Ekskl. Moms</p> |

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|---|--|
| <p>CRN 20-02 APGE HQQE</p> <p>2 på lager</p> | <p>8.522,50,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p> |
| <p>CR 32-2-2</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Brandbekæmpelse - Erhvervsejendomme• Opvarmning - Erhvervsejendomme• Trykforøgning - Erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Produktion af biobrændsel• Flaskevask• CIP/SIP• Køling• Afsaltning• Påfyldning• Og meget mere. | <p>10.112,50,-</p> <p>Ekskl. Moms.</p> |



Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|---|---|
| <p>CR 32-3</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Brandbekæmpelse - Erhvervsejendomme• Opvarmning - Erhvervsejendomme• Trykforøgning - Erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Produktion af biobrændsel• Flaskevask• CIP/SIP• Køling• Afsaltning• Påfyldning• Og meget mere. |  <p>14.897,50,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |
|---|---|

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|--|---|
| <p>CR 8-50</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Brandbekæmpelse - Erhvervsejendomme• Opvarmning - Erhvervsejendomme• Trykforøgning - Erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Og meget mere. <p>2 på lager</p> | <p>3.000,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |
| <p>CR5-8 AAA E HQQE</p> <p>Produktnummer 96516991</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Brandbekæmpelse - Erhvervsejendomme• Opvarmning - Erhvervsejendomme• Trykforøgning - Erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Værktøjsforarbejdning• Vask og rengøring• Køling• Opvarmning - Industri• Afsaltning• Og meget mere. | <p>4.445,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |



Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

| | |
|--|---|
| <p>CR 10-02 AAA E HQQE</p> <p>Produktnummer 96500980</p> <p>Anvendelig til</p> <ul style="list-style-type: none">• Aircondition i erhvervsejendomme• Brandbekæmpelse - Erhvervsejendomme• Opvarmning - Erhvervsejendomme• Trykforøgning - Erhvervsejendomme• Fjernkøling• Fjernvarme• Værktøjsforarbejdning• Vask og rengøring• Køling• Opvarmning - Industri• Afsaltning• Industrial process water treatment | <p>4.385,-</p> <p>Ekskl. moms</p> |
|--|---|



Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Brugte Grundfos pumper

SP 45-6

Anvendelig til

- Grundvandsindtag

SP-dykpumper er konstrueret specielt til pumpning af grundvand. Alle er de af rustfrit stål og fås i 3 materialekvaliteter. Pumperne egner sig særligt til borehuller i størrelser fra 4-6" og 8-10".

Motorstørrelsen for pumperne fås i 0,37-250 kW.



18.000,-

Ekskl. moms

Alle produkter testes og klargøres inden forsendelse.
Alle priser er ekskl. forsendelse og moms.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.